



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE KIRKLAND

## **PROJET RÈGLEMENT NO: 90-58-96**

---

---

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  
ZONAGE NUMÉRO 90-58 AFIN DE MODIFIER  
CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR  
LES ZONES PUBLIQUES 18P ET 27P**

---

---

### **PROCÉDURE D'ADOPTION**

Avis de motion :	1 février 2021
Adoption –Projet :	1 février 2021
Publication :	5 février 2021
Consultation publique :	Jusqu'au 24 février 2021
Adoption – second projet :	1 mars 2021
Publication :	5 mars 2021
Demande de participation :	
Tenue du registre	
Adoption du règlement :	
Certificat de conformité :	
Publication :	
Entrée en vigueur :	

- CONSIDÉRANT que conformément à l'article 113 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (RLRQ, c. A-19.1), la Ville de Kirkland est habilitée à spécifier, pour chaque zone, les usages qui sont autorisés ou prohibés ;
- CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1 février 2021 ;
- CONSIDÉRANT que conformément à l'article 356 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), copies du présent projet de règlement ont été mises à la disposition du public ;
- CONSIDÉRANT que le préambule fait partie intégrante du présent règlement ;

## LE CONSEIL MUNICIPAL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT :

### ARTICLE 1

L'article 13.10 du Règlement de Zonage no 90-58 concernant le tableau des dispositions particulières des zones publiques est amendé :

- a) en modifiant les MARGES MINIMALES comme suit :

Avant	8 / 12
Latérales	6
Arrière	10

- b) en modifiant le COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL comme suit :

Minimum/Maximum (3.4)	0.05 / 0.30
-----------------------	-------------

- c) en modifiant le TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL (en %) comme suit : 30

- d) en ajoutant les notes de bas de page suivantes au bas du tableau dans DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

« (2) Ratio de stationnement de 1'espace par 10 m<sup>2</sup> (107,6 p<sup>2</sup>) d'espace au sol à usage public. »

« (3) Dans la zone 18P, la marge avant minimale adjacente au boulevard Kirkland est de 8 m et la marge avant adjacente à la rue Allancroft est de 12 m. »

« (4) Dans la zone 27P, la marge avant minimale adjacente à la rue Eaton est de 8 m et la marge avant adjacente au boulevard Hymus est de 12 m. »

### ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Michel Gibson)

---

Maire

(Annie Riendeau)

---

Greffière et directrice des affaires juridiques



**USAGES PERMIS - PUBLICS** (Autorisé: ●)

Classe A:	
Classe B:	●
Classe C:	
Classe D:	
Classe E:	

**USAGES PERMIS - SERVICES PUBLICS** (Autorisé: ●)

Classe A:	
Classe B:	
Classe E:	

**MARGES MINIMALES**

Avant	8,0/12,0 (3)
Latérales	6,0
Arrière	10,0

**HAUTEUR** (en m)

Minimale	4
Maximale	10

**COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Minimum/Maximum (3.4)	0,05/0,30
-----------------------	-----------

**TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL** (en %)

30
----

**NOMBRE DE PLANCHERS**

Minimum	1
Maximum	2

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

(2)
-----

Notes:

(2) – Dans cette zone, une case de stationnement par 10 m<sup>2</sup> (107,6 p<sup>2</sup>) de plancher destiné au public.

(3) – Dans la zone 18P, la marge avant minimale adjacente au boulevard Kirkland est de 8 m et la marge avant minimale adjacente à la rue Allancroft est de 12 m.



27P

**USAGES PERMIS - PUBLICS** (Autorisé: ●)

Classe A:	_____
Classe B:	_____ ● _____
Classe C:	_____
Classe D:	_____
Classe E:	_____

**USAGES PERMIS - SERVICES PUBLICS** (Autorisé: ●)

Classe A:	_____
Classe B:	_____
Classe E:	_____

**MARGES MINIMALES**

Avant	8,0/12,0 (4)
Latérales	6,0
Arrière	10,0

**HAUTEUR** (en m)

Minimale	4
Maximale	10

**COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Minimum/Maximum (3.4)	0,05/0,30
-----------------------	-----------

**TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL** (en %) \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_

**NOMBRE DE PLANCHERS**

Minimum	1
Maximum	2

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES** \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_

## Notes:

(2) – Dans cette zone, une case de stationnement par 10 m<sup>2</sup> (107,6 p<sup>2</sup>) de plancher destiné au public.

(4) – Dans la zone 27P, la marge minimale adjacente à la rue Eaton est de 8 m et la marge avant minimale adjacente au boulevard Hymus est de 12 m.